

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sind Elektroleitungen stolperfrei oder abgedeckt verlegt? 2. Sind Stapel standsicher errichtet und nicht zu hoch? 3. Sind die Regale unbeschädigt? 4. Sind im Anlieferungsbereich Regale durch einen Anfahr-
schutz gesichert, wenn mit Gabelstaplern oder Mitgänger-
Flurförderzeugen gearbeitet wird? 5. Ist die zulässige Belastbarkeit von Fußböden und Regalen
bei der Lagerung berücksichtigt? 6. Werden leere Paletten liegend gelagert oder gegen
Umfallen gesichert? 7. Sind Einrichtungsgegenstände aus Glas, z. B. Scheiben
oder Regalböden, unbeschädigt? 8. Sind die Aufzugsvorräume frei und die Aufzugs-
maschinenräume verschlossen? 9. Sind (Papier-)Pressen gesichert, z. B. durch ein Geländer,
sodass keine Personen in die Einfüllöffnung gelangen
können? 10. Werden Lasten in den Aufzügen gesichert, z. B. gegen
Verschieben oder Umfallen? 11. Sind die Einzugsstellen an den Fördereinrichtungen
der Kassentische durch ein bewegliches Springblech
gesichert? 12. Werden kraftbetriebene Mitgänger-Flurförderzeuge aus-
schließlich von Personen mit Sicherheitsschuhen bedient? | <ol style="list-style-type: none"> 13. Sind Ladebleche unbeschädigt, d. h. nicht verbogen, mit
wirksamer Verschiebesicherung? 14. Ist der Verkehrsweg »Laderampe« in der erforderlichen,
ggfs. gekennzeichneten Breite von Waren freigehalten? 15. Sind für den Umgang mit Kühl- und Tiefkühlware geeignete
Schutzhandschuhe vorhanden, z. B. Kälteschutzhand-
schuhe oder Arbeitshandschuhe für den Umgang mit
Kartons? 16. Sind die Rollbehälter unbeschädigt, bzw. sind schad-
hafte Rollbehälter aus dem Verkehr gezogen und
gekennzeichnet? 17. Sind die Rollbehälter so beladen, dass die Sicht frei
bleibt und der Behälter nicht zu schwer ist? 18. Werden Messer, Gabeln, Spieße sicher an der Bedien-
theke aufbewahrt, z. B. in seitlichen Aussparungen am
Schneidebrett? 19. Sind die Kartommesser griffsicher und haben eine
selbsttätige sichernde Klinge? 20. Sind elektrische Einrichtungen wie Schalter, Steckdosen
und Leuchten gegen mechanische Beschädigungen
geschützt, wenn die Gefahr z. B. des Anfahrens mit
Flurförderzeugen besteht? |
|---|---|

Ihre Ergebnisdokumentation

Betrieb/Filiale: _____

Abteilung/Arbeitsbereich: _____

Kontrolle durchgeführt von: _____ Tag, Zeit: _____

Lfd. Nr.	festgestellte Mängel: (genaue Bezeichnung des Mangels und genaue Ortsangabe)	zu erledigen bis: (Terminvorgabe durch die Führungskraft)	erledigt am: (Datum, Handzeichen)

Verteiler:

 Unternehmer/Führungskraft

 weitere Empfänger

Maßnahmen:

 Erledigungskontrolle durch prüfende Person am _____
 Datum

 Erledigungskontrolle durchgeführt: _____
 Datum und Unterschrift

Mehr zum Thema »Einzelhandel« finden Sie hier im Kompendium Arbeitsschutz der BGHW:



Diese Prüfliste können Sie auch hier herunterladen und ausdrucken oder direkt digital bearbeiten:



Aktivieren Sie die QR-Codes durch Anklicken oder scannen Sie sie mit der Kamera Ihres digitalen Endgerätes ein.