



## Showtruck der BGHW

Gesund und sicher beim Transport

Um Ihnen die Entwicklungen in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beim innerbetrieblichen Transport und auch in der Logistik näher zu bringen, hat die BGHW auf einem Showtruck Best-Practice-Exponate zusammengestellt. So können diese Beispiele nun auch in der Praxis ausprobiert und »angefasst« werden.

Auf dem Fahrzeug befinden sich zurzeit

- der Gabelstaplerkippsimulator (Rückhalteeinrichtung am Stapler)



- ein Vibrationssimulator (Rückenbelastungen durch Vibrationen)
- ein Sicherheitsstapler mit Drehsitz, Rückfahrkontrolle, »Blue Light«, etc.
- ein Mitgängerflurförderzeug
- eine Hubladebühne mit Absturzsicherung
- eine Sprungwaage (Gelenkbelastungen beim Abspringen von LKW, Stapler)
- und weitere Exponate

Die Anzahl und Auswahl der Exponate wird laufend aktualisiert.

Somit haben Sie die Möglichkeit bei entsprechenden Veranstaltungen immer neue Aspekte im Kontext des Transports selbst ausprobieren und erleben zu können.

Gerade das eigene Erleben macht sensibel für Gefahren und Gefährdungen und soll auch Sie als Mitgliedsunternehmen motivieren, entsprechende neue Technologien in Betracht zu ziehen.



Die Kosten des Einsatzes bei Mitgliedsunternehmen trägt die BGHW.

Rahmenbedingungen für den Einsatz des Showtrucks:

- Der Truck hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Daher muss ein geeigneter Bodenbelag vorhanden sein, zum Beispiel Teer oder Beton
- Platzbedarf: ungefähr 25 x 15 m (Gesamtlänge des Fahrzeuges rund 17 Meter)
- Sie benötigen ausreichenden Platz zum Rangieren
- Der Platz muss eben sein; maximal +/- 0,25 % Neigung in beide Richtungen
- Stromanschluss: 1 x 400 V/ 32 A und 2 x 230 V/ 16 A

Der auf dem Showtruck befindliche **Gabelstapler-Kippsimulator** kann auch als **Einzelexponat** angefordert werden. Die Einzelanlieferung erfolgt auf einem PKW-Showanhänger – ähnlich einem Marktanhänger. Einsatzbedingungen für den Kippsimulator:

- Stromanschluss: 230 V, 16 A
- Platzbedarf: ungefähr 5 x 10 m, möglichst auf ebener Fläche
- Höhe: 3,50 m
- Der »Stand-Alone-Betrieb« (ohne PKW-Showanhänger) ist möglich
- Zum Abladen wird ein geeigneter Gabelstapler benötigt (ca. 2 t Tragfähigkeit)
- Der Einsatz für unsere Mitgliedsunternehmen ist kostenfrei



Bei Fragen oder Buchungswünschen wenden Sie sich bitte an:

Ulrich Süßner  
BGHW  
Direktion Mannheim  
Prävention  
68145 Mannheim  
Tel.: 0621/183-5919  
Fax: 0621/183-5999  
E-Mail: [u.suessner@bghw.de](mailto:u.suessner@bghw.de)

Sabine Wagner  
BGHW  
Direktion Mannheim  
Prävention  
68145 Mannheim  
Tel.: 0621/183-5917  
Fax: 0621/183-5999  
E-Mail: [s.wagner@bghw.de](mailto:s.wagner@bghw.de)